



Requisição do serviço de ICP

ica@lca.ua.pt
tel. 234 370 990
campus universitário de Santiago
3810-193 Aveiro
NIF: 501461108

Reservado ao LCA		
Entrada ICP	Geral	Código do cliente

1) Identificação do cliente e amostras	<u>A PREENCHER PELO CLIENTE</u>
Nome ou Firma*:	
Contacto (se diferente do anterior):	
Mail para contacto:	Orçamento n.º (se existir):
Só para clientes da UA: Conta corrente <input type="checkbox"/> Autorizo a imputarem os custos ao centro de responsabilidade:	
Codificação das amostras (use codificações simples, no máximo com 5 caracteres) *	
Informação sobre as amostras *	
N.º de amostras*:	Elementos*:
Riscos:	Data de amostragem:
<u>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL*</u>	

2) Receção das amostras	RESERVADO AO LCA
Amostras com a quantidade mínima recomendada? <input type="checkbox"/> Foi acordado outro valor com o LCA? <input type="checkbox"/> Qual?	
Amostras líquidas: Homogéneas <input type="checkbox"/> Observações:	
Amostra sólidas: Moagem fina <input type="checkbox"/> Observações:	
Outras observações:	
Prazo de entrega de resultados até:	
O método analítico a utilizar será:	
Nota: Para fazer a extração em solos será utilizada água-régia inversa (3HNO ₃ : 1HCl).	
Entregue por	Data
Correio <input type="checkbox"/>	Amostras recebidas ¹

* Campos de preenchimento obrigatório

A responsabilidade do LCA decorrente dos serviços prestados encontra-se delimitada nos termos do DQ.PO.013.

O período de preservação das amostras de águas naturais e de consumo humano, após acidificação, é de 6 meses (DQ.PO.016).

De acordo com o definido nos estatutos o LCA não pode emitir declarações de conformidade ou definir regras de decisão, no âmbito da Acreditação.

No caso dos clientes externos deve ser obrigatoriamente acompanhada por uma requisição/nota de encomenda oficial da firma ou instituição.

Todas as amostras deverão ser levantadas do LCA duas semanas após o encerramento do processo; depois desta data serão destruídas.